



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

S.C. Coordinamento percorsi
clinico-organizzativi regionali

Genova, data del protocollo

Allegati n. 1

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Sociosanitari
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie
Strutture Aziendali Medicina di Base e
Convenzionata
AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 5
E.O. Galliera,
O. Evangelico Internazionale,
Ospedale Policlinico San Martino-IRCCS, Istituto
Giannina Gaslini-IRCCS

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 – precisazioni impiego test antigenici.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 trasmessa nella medesima data, e che si riporta in allegato per comodità di consultazione, e a integrazione delle indicazioni trasmesse con nota A.Li.Sa. Prot. n. 18937 del 27/05/2021, relativamente alle misure di quarantena e isolamento si precisa quanto segue:

- al termine del periodo di QUARANTENA, nei casi e nelle modalità previste dalla suddetta Circolare Ministeriale, ai fini del rientro in comunità potrà essere effettuato un test molecolare o antigenico;
- al termine del periodo di ISOLAMENTO, nei soli casi e nelle modalità previste dalla suddetta Circolare Ministeriale (casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata), ai fini del rientro in comunità potranno essere effettuati, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, test



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza). A tali caratteristiche rispondono i test antigenici di II e III generazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Dipartimento Prevenzione,
Epidemiologia, Programmazione e Controlli
(Dott. Giovanni Battista Andreoli)

p.c. A.Li.Sa.

Direzione Sociosanitaria

S.C. Cure Primarie

S.C. Progettazione e sviluppo Sistema Informativo, gestione dei DWH e dei sistemi decisionali

Responsabile del procedimento

Dott. Giovanni Battista Andreoli

Telefono: 0105488566 mail: prevenzione@alisa.liguria.it

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. : P. IVA : 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.generale@alisa.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it