

ASSIMEFAC

Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e
di Medicina di Famiglia e di Comunità

Guida alla
compilazione
della
certificazione di
esenzione
alla
vaccinazione
anti Sars-Cov2

2021



Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

a cura di

Giovanni Battista D'Errico

Leonida Iannantuoni

Cristina Patrizi

hanno collaborato

Massimo Gatto

Maurizio Lucarelli

Gianfranco Mancini

Giuseppe Papaccioli

Nunzia Pia Placentino

Aquilino Polito

Giuseppina Rotunno

Rossa Sassi

Daniele Zamperini

Il Ministero della Salute, con le circolari nr. 35309 del 04/08/21 e 35444 del 05/08/2021, disciplina adozione e rilascio dei “certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid19”.

L'ASSIMEFAC ha ritenuto riassumere tali circolari, esaustive ma di non semplice consultazione nella pratica quotidiana, in agevoli tabelle esplicative rimandando il lettore, per i riferimenti legislativi alle circolari stesse.

Si precisa che la materia oggetto della presente trattazione è in continua evoluzione, ci si impegna, pertanto, a provvedere ad aggiornamenti nei tempi e modi opportuni.

Dott.ssa Nunzia Pia Placentino

Presidente ASSIMEFAC

Dott. Leonida Iannantuoni

Presidente CTS ASSIMEFAC

Roma 23/08/2021



Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Indice

Nota dei curatori

Medici Certificatori

Tab. 1

Procedure operative

Tab. 2

False Controindicazioni

Tab. 3

Precauzioni

Tab. 4

Controindicazioni

Tab. 5

Rinvio

Tab. 6

Fac-simile certificazione

Raccomandazioni finali

Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

NOTA DEI CURATORI

Si precisa che le certificazioni rilasciate ai sensi delle circolari ministeriali nr. 35309 del 04/08/21 e 35444 del 05/08/2021, oggetto della presente guida, sono da intendersi gratuite.

Il rilascio di tali certificazioni, ad oggi, non consente l'emissione del "green pass", poiché le suddette certificazioni non possono essere inserite in piattaforma DGC.

E' bene chiarire altresì che il termine di scadenza massima di tale certificazione di "esonero" può, per i casi gravi e certificati, attestarsi al 30 settembre 2021 e non oltre.

E' il Medico, come definito dalla normativa in oggetto, che può constatare la presenza o meno di "controindicazioni" o "precauzioni" o motivi di dilazione temporanea della vaccinazione Anti Sars-Cov2, che siano, in ogni caso, conformi ai criteri ed alle caratteristiche indicate dalla normativa medesima.

Non sono le "allergie comuni" o altre patologie croniche pregresse e/o in atto che, in quanto tali, possono consentire il rilascio del certificato di esonero.

La valutazione clinica delle sussistenze dei criteri di esonero è esclusiva competenza del Medico e/o dello Specialista, che devono attenersi alle linee guida emanate dalle società scientifiche di riferimento ed a quanto indicato dalla normativa e dalle circolari ministeriali nazionali.



Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Tab. 1

| MEDICI CERTIFICATORI | |
|---|---|
| Medici Vaccinatori | ASL ED ENTI DEI S.S.R. |
| Medico responsabile del centro vaccinale ove è stata effettuata la vaccinazione | Medici vaccinatori centri aziendali o regionali |
| Medici di Medicina Generale e Pediatri di L.S. | Purché abbiano aderito alla campagna vaccinale ed in possesso delle credenziali per inserire i dati nel sistema Regionale-Nazionale |
| Medico responsabile del centro di sperimentazione COVITAR, con il vaccino ReiThera | Nel caso di pazienti vaccinati nell'ambito di tale progetto |

Tab. 2

| PROCEDURE OPERATIVE | |
|--|---|
| Certificato rilasciato a discrezione del Medico Certificatore ed in relazione alle indicazioni ministeriali | Il Medico deve registrare nella cartella clinica informatizzata del paziente la motivazione alla base della sua decisione in modo da renderla fruibile a verifica e monitoraggio. Le motivazioni non vanno inserite nel certificato rilasciato al paziente |
| Certificato rilasciato ad eventuale richiesta dell'assistito | In assenza di documentazione di supporto e laddove le condizioni cliniche non paiono essere conformi alle controindicazioni o precauzioni, è bene inviare, per ulteriore valutazione e decisione, a specialista idoneo avendo cura di archiviare la documentazione clinica per verifiche e monitoraggio |

Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Tab. 3

| FALSE CONTROINDICAZIONI | |
|---|--|
| Allattamento | Assolutamente nessuna controindicazione |
| Patologie Autoimmuni | Possono ricevere qualunque vaccino anti Covid19 autorizzato dall' EMA |
| Pazienti oncologici in corso di radioterapia ed immunocompromessi | Possono ricevere qualunque vaccino anti Covid19 autorizzato dall' EMA, possibilità di risposta immunitaria ridotta |
| Anamnesi, o familiarità, di gravi reazioni allergiche non correlate a vaccini e/o farmaci iniettabili (allergie ad alimenti, animali domestici, lattice, pollini, farmaci orali) | Possono ricevere qualunque vaccino anti Covid19 autorizzato dall' EMA |

Tab. 4

| PRECAUZIONI | |
|---|---|
| Miocarditi - Pericarditi se insorte a seguito di somministrazione di vaccino ad mRNA | Inviare il paziente a consulenza cardiologica, può essere presa in considerazione, per il completamento dell'iter vaccinale, l'utilizzo di altra tipologia di vaccino |
| Reazione allergica immediata verificatasi dopo altro vaccino | Valutare tipo e gravità della reazione, inviare il paziente da specialista idoneo |
| Gravidanza | Non controindicazione, eventuale valutazione specialistica |

Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Tab. 5

| CONTROINDICAZIONI | |
|--|--|
| Ipersensibilità a Polietilene-glicole-2000 PEG | Vaccino Comirnaty (Pfizer Biontech) |
| Ipersensibilità a Metossipolietilene-glicole-2000 PEG | Vaccino Comirnaty (Pfizer Biontech) |
| Ipersensibilità a Trometamina (mezzi di contrasto radiografici) | Vaccino Spikevax (Moderna) |
| Ipersensibilità al Polisorbato | Vaccino a vettore virale Vaxzevria (Astra Zeneca) |
| Pazienti che abbiano manifestato un sindrome trombotica associata a trombocitopenia | Vaccino a vettore virale Vaxzevria (Astra Zeneca) |
| Pazienti che hanno manifestato sindrome da perdita capillare | Vaccino a vettore virale Vaxzevria (Astra Zeneca) o Johnson & Johnson |
| Sindrome di Guillain- Barrè | Se insorta da < 6 settimane, dalla 1°dose di vaccino a vettore virale Vaxzevria (Astra Zeneca) o Johnson & Johnson, utilizzare, eventualmente altra tipologia di vaccino |
| Reazione allergica grave dopo una prima dose di vaccino anti Sars-Cov-2 o suoi componenti | In caso di reazione allergica alla 1° dose, o a componenti, di vaccino, considerare la possibilità di somministrare, a completamento del ciclo vaccinale, un vaccino differente. Per la possibilità di reazioni crociate, consultare un allergologo e valutare, sempre il rapporto rischio beneficio individuale |

Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Tab. 6

| CAUSE DI RINVIO DELLA VACCINAZIONE | |
|--|---|
| Recente infezione, anche asintomatica, da Sars-Cov-2 | Attendere mesi 3 dal primo tampone positivo |
| Recente infezione, anche asintomatica, da Sars-Cov-2 in paziente che abbia ricevuto terapia con anticorpi monoclonali | Attendere almeno mesi 3 dalla terapia |
| Paziente in quarantena per contatto stretto | Attendere il termine della quarantena |
| Paziente con sintomatologia suggestiva per infezione da Sars-Cov-2 | Attendere il risultato del tampone |
| Paziente con patologia acuta severa (evento cardiovascolare maggiore, attesa di intervento chirurgico maggiore, stato di sepsi e/o setticemia, ecc..) | Attendere risoluzione del problema o sino a quando le condizioni del paziente si siano stabilizzate e la somministrazione del vaccino non corrisponda a controindicazione |

RACCOMANDAZIONI FINALI

- Attenersi, nel rilascio della certificazione di cui alla presente trattazione, alle evidenze ed al parere specifico delle Società Scientifiche, tanto al fine di evitare contestazioni in caso di verifiche e monitoraggio.
- I pazienti che ottengono la certificazione per l'esonero vaccinale, vanno istruiti sulla necessità di mantenere idonee misure di profilassi quali: l'uso della mascherina nei luoghi al chiuso e/o affollati, corretta igiene delle mani, distanziamento da persone non conviventi, osservanza delle prescrizioni inerenti i mezzi di trasporto pubblico ed i luoghi di lavoro.
- Al fine di evitare di ingenerare equivoci e/o false aspettative, rendere edotti i pazienti che ottengono la certificazione di esonero alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 che la stessa non rappresenta documentazione valida al rilascio del Green-Pass.

Guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2

Fac-simile di certificazione

Dott. Mario ROSSI

Medico Chirurgo

Via Marte, 15

Ancona

rec. telefonico

Si certifica che il/la sig/sig.ra, nato/a in
.....il residente a.....in
Via.....è esentato dalla vaccinazione anti Sars –Cov-2.

Si rilascia per l'accesso a servizi ed attività come da Decreto Legge nr. 105 del
23/07/2021, comma 1, art. 3.


Scadenza presente certificato 30/09/2021

luogo e data rilascio

Timbro e Firma
Codice Regionale
Codice Iscrizione Ordine

ASSIMEFAC

Associazione Società Scientifica Interdisciplinare
e di Medicina di Famiglia e di Comunità



www.assimefac.it

Via Livorno,36 - 00162 Roma