

Dipartimento Prevenzione, Epidemiologia,  
Programmazione e controlli  
Allegati n. 1

Genova, data del protocollo

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Sociosanitari  
AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 5  
E.O. Galliera,  
O. Evangelico Internazionale,  
Ospedale Policlinico San Martino-IRCCS,  
Istituto Giannina Gaslini-IRCCS

FIMP  
Dott. Michele Fiore

CIPe-SISPe-SINSPe  
Dott. Egidio Caneva  
Dott. Alessandro Giannattasio

**Oggetto: individuazione percorsi aggiuntivi per la vaccinazione anti-COVID19 dei soggetti di età 5-11 anni estremamente vulnerabili in *setting* ospedaliero e di modalità in sicurezza per la vaccinazione dei soggetti a rischio di reazioni allergiche.**

Con riferimento alla Circolare Ministeriale 56429 del 7/12/2021 relativa all'estensione della campagna vaccinale anti-SARS-Cov 2 alla fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale, con propria nota del 10/12/2021, che si allega per utilità, ha definito prioritaria la vaccinazione dei bambini con elevata vulnerabilità al Covid-19 motivata da condizioni concomitanti/preesistenti, così come definite nelle Circolari Ministeriali n. 41416 del 14/09/2021 e n. 45886 del 08/10/2021.

Con modalità analoghe a quelle già previste per l'utenza adulta, i Pediatri di Libera Scelta potranno segnalare tramite piattaforma Poliss i soggetti estremamente vulnerabili alla Asl territorialmente competente per la successiva presa in carico. Allo scopo di garantire la più rapida e ampia protezione ai soggetti estremamente vulnerabili, dovrà essere prevista l'individuazione di percorsi di vaccinazione aggiuntivi dedicati a tali pazienti in *setting* ospedaliero, **presso gli ospedali pediatrici o in reparti ospedalieri di pediatria di riferimento regionale**. Potranno inoltre essere individuati modelli organizzativi aziendali che possano garantire la somministrazione della prima e seconda dose vaccinale ai bambini estremamente vulnerabili ricoverati in regime ordinario, *day-care* o seguiti in regime ambulatoriale.

Con medesima nota si ricorda l'opportunità che i Pediatri di Libera Scelta segnalino i propri assistiti a **rischio medio-alto di reazione allergica**, sempre tramite piattaforma Poliss, per la successiva organizzazione da parte delle Aziende Sanitarie di sedute dedicate in ambiente protetto.

Al fine di evitare la duplice presa in carico del paziente da parte della ASL di competenza territoriale e da parte dell'Ospedale, si chiede la registrazione sul sistema anagrafe vaccinale contestualmente alla somministrazione, e si auspica la massima collaborazione e comunicazione tra le figure coinvolte.

RingraziandoVi per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Filippo Ansaldi)



PC Direzione Sanitaria

Direzione Sociosanitaria

SC Progettazione e sviluppo del sistema informativo, gestionale dei DWH e dei sistemi decisionali

*Responsabile del procedimento*  
*Coordinamento Regionale delle attività*  
*di Prevenzione e di Epidemiologia*  
*(Dott.ssa Camilla Sticchi)*  
[prevenzione@alisa.liguria.it](mailto:prevenzione@alisa.liguria.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE  
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE  
Via XX settembre, 11 - 00187 Roma

Allegati: 1 (uno).  
Annessi: //.

Roma,

**OGGETTO:** Estensione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia pediatrica di età 5-11 anni.

**A** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Rif.:

- a. Circ. prot. N. 41416 in data 14-09-2021 del Ministero della Salute – DG PRE;
- b. Circ. prot. N. 45886 in data 08-10-2021 del Ministero della Salute – DG PRE;
- c. Circ. prot. N. 56429 in data 07-12-2021 del Ministero della Salute – DG PRE;
- d. Determina di AIFA n. 158/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 291 in data 07-12-2021.

Seg. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1024149, in data 26-11-2021.

~~~~~

1. Con la circolare 56429 del 07/12/2021 in riferimento c., il Ministero della Salute ha autorizzato l'estensione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia di età 5-11 anni; nel documento, tra l'altro, si specifica che il ciclo vaccinale di base è composto da due dosi somministrate a 21 giorni di distanza e che, nei bambini severamente immunocompromessi in tale fascia di età, può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione.  
La citata circolare segue l'approvazione, lo scorso 1° dicembre 2021, dell'"*utilizzo del vaccino nell'intera indicazione pediatrica autorizzata da EMA*" da parte della Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, che ha sottolineato:
  - la raccomandazione all'uso esclusivo della formulazione pediatrica all'uopo approvata (*Comirnaty* 10 mcg/dose di BioNTech/Pfizer, come da successiva Determina AIFA n. 158/2021 in riferimento d.);
  - l'opportunità della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni, al fine di ridurre il rischio di conseguenze gravi, sia a breve che a lungo termine, associate all'infezione da SARS-CoV-2, incluso il rischio della pur rara sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-C);
  - l'elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico, come risulta dai dati al momento disponibili, derivanti sia dallo studio registrativo che dal *database* di farmacovigilanza statunitense (relativo a circa 3.300.000 bambini di 5-11 anni già vaccinati), senza evidenza di segnali di allerta;
  - un'efficacia significativa nella riduzione delle infezioni sintomatiche;
  - il suggerimento di adottare/implementare percorsi vaccinali dedicati all'utenza pediatrica.
2. La Struttura Commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota di dosi del predetto vaccino ad uso pediatrico destinate all'Italia (circa 1,5 milioni di dosi), disponibili a partire dal prossimo 15 dicembre 2021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022.

3. Considerata una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili, al fine di armonizzare forniture e somministrazioni, questa Struttura ha da tempo avviato interlocuzioni con la Società Italiana di Pediatria (SIP), l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) per definire le priorità e le modalità organizzative ed assistenziali più adeguate all'utenza pediatrica. In particolare, data la disponibilità di dosi, la vaccinazione sarà aperta a tutta la platea 5-11 anni, considerando in **priorità** i bambini con elevata vulnerabilità al COVID-19 motivata da condizioni patologiche concomitanti/preesistenti, definite nelle indicazioni ministeriali in riferimento a. e b.; per questi bambini si ritiene più opportuno procedere con la vaccinazione presso gli Ospedali pediatrici ovvero nei Reparti ospedalieri di pediatria di riferimento regionale.
4. Per quanto precede, codeste Regioni/P.A. avvieranno, in parallelo, la vaccinazione dei bambini della fascia di età 5-11 anni, a partire dal prossimo **16 dicembre**:
  - a. dando **priorità** ai bambini con **elevata vulnerabilità**, secondo le modalità richiamate al precedente punto 3;
  - b. considerando analogamente in priorità anche i bambini **conviventi** di soggetti immunocompromessi o con elevata vulnerabilità al Covid-19 per età e/o fragilità, nel rispetto del principio di massima precauzione;
  - c. valorizzando il ruolo dei pediatri di libera scelta, portatori di un rapporto fiduciario fondamentale con le famiglie;
  - d. prevedendo **punti vaccinali pediatrici**, ovvero **percorsi dedicati** alla vaccinazione pediatrica (fascia di età 5-11 anni) separati dai percorsi per l'utenza adulta.
5. La vaccinazione in età pediatrica integra competenze e sensibilità specifiche ed implica un coinvolgimento particolarmente attivo delle famiglie. Pertanto, si confida nell'azione proattiva delle strutture ospedaliere pediatriche e dei pediatri sul territorio che, con un'attività coordinata di informazione e consulenza, potranno fornire chiare risposte alle famiglie per mettere in sicurezza anche questa fascia di popolazione e restituirla alle normali dimensioni sociali.
6. Da ultimo, considerata la peculiarità della stagione ed il quadro epidemiologico nazionale, si rappresenta la necessità di far progredire parallelamente la somministrazione delle dosi aggiuntive/prime dosi nella popolazione *over* 12 anni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

